



RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:


- Medidas versión base: 90 x 190 cm.
- Capacidad de carga SWL 185 Kg.
- Peso máximo usuario 150 Kg.
- Medidas disponibles:

80 x 196	90 x 186	105 x 196
	90 x 196	105 x 206
	90 x 206	

Disponibilidad inmediata.

RECOM

● Posiciones:



Lecho en 4 planos y 3 articulaciones.
Tacos de sujeción de lamas fijos.
Distancia de seguridad antiatrapamiento de 30 mm.

*Altura de las patas consultar medidas.



- Sujeta colchón: Arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas, 2 por lateral.
- Ver opciones de patas en accesorios.



Lamas de Madera en todos los tamaños.

Cama eléctrica, articulada para uso en centros sociosanitarios y en domicilios.

Cama disponible en seis medidas para adaptarse a cualquier entorno.

Lecho compuesto por lamas flexibles de haya vaporizada curvadas sobre tacos plásticos.

Motorización IPX4 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente

Doble pletina en los pies.





RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base:
90 x 196 cm.
105 x 196 cm.
- Capacidad de carga SWL 185 Kg.
- Peso máximo usuario 150 Kg.
- Medidas disponibles:


90 x 196

105 x 196

Disponibilidad inmediata.

RECOM LEZA

● Posiciones:



Lecho en 4 planos y 3 articulaciones.
Distancia de seguridad antiatrapamiento de 30 mm.

*Altura de las patas consultar medidas.



- Sujeta colchón: Arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas, 2 por lateral.
- Ver opciones de patas en accesorios.



Lecho compuesto por 8 planchas tecnisan de polipropileno copolímero. Fácilmente extraíbles para su higienización.



RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base:
90 x 190 cm
- Rango elevación: 38-80 cm.
- Capacidad de carga SWL 185 Kg.
- Peso máximo usuario 150 Kg.
- Medidas disponibles:

80 x 196	90 x 196	105 x 196
	90 x 186	105 x 206
	90 x 206	

Disponibilidad inmediata.

RECOM PLUS



- Versión carro elevador con Sistemas de freno:
- Freno centralizado mediante palanca central de acero inox situada bajo piecero. Posición direccional.
 - Freno independiente para cada rueda (de serie).



- Sujeta colchón: Arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas, 2 por lateral.



Lamas de Madera en todos los tamaños.

Cama eléctrica, articulada para uso en centros sociosanitarios y en domicilios.

Motorización IPX4 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.

Cama diseñada para emplearse con o sin cabecero y/o piecero.

Carro elevador de amplia base para mayor estabilidad lateral, con rango 38-80 cm.

Doble pletina en los pies.





RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

RECOM LEZA PLUS


- Medidas versión base:
90 x 190 cm.
- Rango elevación: 38-80 cm.
- Capacidad de carga SWL 185 Kg.
- Peso máximo usuario 150 Kg.
- Medidas disponibles:

90 x 196

105 x 196

Disponibilidad inmediata.

● Posiciones:



Lecho en 4 planos y 3 articulaciones.
Distancia de seguridad antiatrapamiento de 30 mm.



- Sujeta colchón: Arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas, 2 por lateral.
- Ver opciones de patas en accesorios.



Lecho compuesto por 8 planchas tecnisan de polipropileno copolímero. Fácilmente extraíbles para su higienización.



RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base:
90 x 190 cm.
105 x 190 cm.
- Rango elevación: 39-77 cm.
- Capacidad de carga SWL 185 Kg.
- Peso máximo usuario 150 Kg.
- Medidas disponibles:

90 x 196

105 x 196


Disponibilidad inmediata.

RECOM EGA



Función de trend y antitrendelenburg de 15° para facilitar el retorno venoso y ayudar a posicionar al usuario semi sentado.

● Posiciones:



Lecho en 4 planos y 3 articulaciones.
Distancia de seguridad antiatrapamiento de 30 mm.



Tipos de lamas disponibles:
• Lamas de Madera en todos los tamaños.

ACCESORIOS OPCIONALES



**BARANDILLAS PLEGABLES
DE 4 TUBOS**



**BARANDILLAS SEGMENTADAS
DE MADERA**



**ASIDERO BARANDILLAS
CORTAS DE 4 TUBOS**



INCORPORADOR



PORTASUEROS



CORERA



NALDA



CREMALLERA EN LOS PIES

Permite posicionar manualmente las piernas en un solo plano y la articulación de pies en paralelo a lecho de cama.